

Phụ lục
Thông tin về môi trường thủy sản, các cảnh báo và khuyến cáo tháng 7/2021

1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 10/7/2021

Chỉ tiêu	Vùng nuôi					
	Tôm huyện Nhà Bè	Tôm huyện Cần Giờ	Giới hạn cho phép	Nghêu huyện Cần Giờ	Thủy sản huyện Bình Chánh	Giới hạn cho phép
Độ pH	7,01-7,27	7,19-7,40	7-9	7,67-7,93	7,24-7,83	6,5-8,0
Độ mặn	4-9‰	10-19‰	5-35‰	21-30‰	2-4‰	0-5‰
Độ kiềm	31,0-45,5mg/l	47,5-77,5 mg/l	60-180mg/l	84,5-101,0mg/l	54,5-121,5mg/l	60-180
NH ₄ ⁺ -N	<0,01mg/l	<0,01mg/l	<0,3mg/l	<0,01mg/l	0,64-9,65mg/l	≤1,49mg/l
DO	4,50-4,52mg/l	4,48-4,55 mg/l	≥3,5	-	4,41-4,44mg/l	≥3,5
COD	10,08-11,44mg/l	2,49-8,24 mg/l	≤50mg/l	1,84-5,36 mg/l	9,44-13,44mg/l	35-100mg/l
Tổng số <i>Aeromonas</i>	0,03 x10 ³ CFU/ml	-	-	-	0,035-0,51x10 ³ CFU/ml	-
Tổng số <i>Vibrio.spp</i>	0,125-0,14x10 ³ CFU/ml	<10-0,095 x10 ³ CFU/ml	<1x10 ³ CFU/ml	0,08-3,58x10 ³ CFU/ml	-	<1x10 ³ CFU/ml
<i>Vibrio</i> phát sáng	-	-	Không có	5-75 CFU/ml	-	Không có